Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu udzielenia zamówienia obejmującego

przeprowadzenie prac w ramach zadania pn. „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Św. Leonarda w Liwie".

I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Liwie
Liw ul. Nowomiejska 74
07-100 Węgrów

II. Informacje ogólne

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia dot. wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.
6. Całość wynagrodzenia Wykonawcy wypłacona zostanie po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru, nie wcześniej jednak niż po wypłaceniu Zamawiającemu całej kwoty dotacji przez Gminę Liw ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo- konserwatorskie w ramach zadania pn.: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Św. Leonarda w Liwie"** zgodnie z poniższym opisem.

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Liw.

Projekt uzyskał także dotację w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024".

Zakresem opracowania projektu są prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Św. Leonarda w Liwie.

Kościół parafialny p.w. Św. Leonarda w Liwie, wybudowany w latach 1905-1907 wg projektu arch. Józefa Piusa Dziekońskiego, wpisano do rejestru zabytków pod nr A-326 decyzją z dnia 29.12.1983 jako cenny przykład architektury sakralnej z początku XX wieku . Ze względu na zły stan techniczny obiektu, liczne spękania konieczne wykonanie jest remontu wnętrza zabytkowego budynku kościoła.
Zakres prac remontowo- konserwatorskich w zabytkowym budynku kościoła obejmuje wykonanie badań stratygraficznych w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki, naprawę pęknięć, częściową wymianę odstających tynków wapiennych na tynki renowacyjne, usunięcie farby olejnej z tynków, usunięcie starych powłok malarskich, zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym, wyrównanie gładzi tynkarskich na całej powierzchni oraz nałożenie powłoki malarskiej.
Zakres prac obejmuje także wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

Program prac konserwatorskich i dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.
Wykonywane prace muszę być prowadzone zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę.
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę lub sprawdzenia dokumentacji projektowej zamówienia. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić poprzez numer tel. +48 507 341 980
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej

Dane kontaktowe dla Wykonawców:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Liwie Liw ul. Nowomiejska 74 07-100 Węgrów telefon 507-341-980,

IV. Warunki zamówienia:

1. **Termin realizacji zamówienia:** do 30.11.2024.
2. **Okres gwarancji:** Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 60 m-cy.
3. **Warunki płatności:** 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.
4. **Okres związania ofertą:** oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub restauratorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.
W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:
- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) lub prowadzenie prac pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia i kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

VI. Kryteria oceny ofert:

1) w zakresie określonym w punkcie V.1.a) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
2) w zakresie określonym w punkcie V.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
3) najniższa cena – 100%
4) gwarancja – min. 5 lat gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

VII. Tryb zamówienia

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
7. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
8. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VII. Sposób oraz termin złożenia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.05.2024 r**. w formie

pisemnej.

2. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 507-341-980), lub listowanie na adres **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Liwie Liw ul. Nowomiejska 74 07-100 Węgrów**. Na kopercie powinien znajdować się napis: *„Dotyczy zapytania ofertowego na: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Św. Leonarda w Liwie".*** Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym **Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy załączyć:

- podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2
- kserokopie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora,
- dane wskazanej osoby/osób wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających uprawnienia,

4. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.
5. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
7. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.
8. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy Zał. Nr 1
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. Nr 2
3. Klauzula informacyjna – zał. Nr 3
4. Wzór umowy – zał. Nr 4
5. Przedmiar robót

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
św. Leonarda w Liwie
ul. Nowomiejska 74, 07-100 Węgrów
tel. 25/ 792 57 13
NIP 824-14-88-042, REGON 040094866
DIECEZJA DROHICZYŃSKA

PROBOSZCZ PARAFII
ks. Henryk Sączek

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego – **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Liwie Liw ul. Nowomiejska 74 07-100 Węgrów**

zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw w ramach prowadzonego postępowania zakupowego na wykonanie zadania pn.: **„Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Św. Leonarda w Liwie"** z dofinansowaniem (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu oraz dotacją w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024"., przedkładam niniejszą ofertę:

1. DANE WYKONAWCY

WYKONAWCA - INFORMACJE OGÓLNE	
Firma/imię i nazwisko oferenta	
NIP/PESEL	
Dane Wykonawcy	
Miejscowość	
Ulica	
Nr budynku i lokalu (jeśli dotyczy)	
Kod pocztowy i poczta	

2. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW W IMIENIU WYKONAWCY

Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

3. OFEROWANE WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE ZADANIA

netto ..... zł (słownie: .....)

VAT .....% (tj. ..... zł),

łącznie brutto ..... zł (słownie: .....)

w tym:

Lp.	Rodzaj prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie badań stratygraficznych			
2	Nawa główna i boczna- roboty remontowe i renowacyjne			
3	Zakrystie			
4	Galerie			
5	Klatki schodowe			
6	Kruchta			
7	Chór			
8	Balustrada na chórze			
9	Schody na chór i poddasze			

4. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 1 projekt polegający na przeprowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

2. na dowód czego załączam zgodnie z punktem V.1.a) zapytania ofertowego następujące dokumenty:

   1) .....

   2) .....

3. Oświadczam, że dysponuję kadrą spełniającą wymagania określone w punkcie V.1.b) zapytania ofertowego, na dowód czego załączam:

   1)
   .....

   2) .....

4. Oświadczam, że zapoznałem się i bezwarunkowo akceptuję warunki zapytania ofertowego, a w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oświadczam, że w kwocie wynagrodzenia ujęte zostały wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

6. Oświadczam, iż odbyłem wizję lokalną oraz zapoznałem się z dokumentacją zadania.

7. OŚWIADCZAM, że wykonam zamówienie w terminie **do 30.11.2024 r.**

8. OŚWIADCZAM, że udzielam gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres ..... miesięcy.

9. OŚWIADCZAM, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, oświadczenia tej treści wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

....

(miejscowość i data) *(podpis Wykonawcy)*

Załącznik Nr 2

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Składając ofertę na wykonanie zadania pn. **„Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Św. Leonarda w Liwie"**

oświadczam, że:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L Nr 119) zwanego dalej „RODO", wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego.

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że powyższa zgoda może być przeze mnie wycofana w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam także, że zapoznałem/am się z treścią Klauzuli informacyjnej stanowiącej **Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego** związanej z ochroną danych osobowych przetwarzanych u Administratora danych.

.....

(data i czytelny podpis)

Załącznik Nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Liwie Liw ul. Nowomiejska 74 07-100 Węgrów** kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. **507-341-980** Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa, instrukcji, wytycznych oraz instrukcji kancelaryjnej lub czasu trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia i warunkiem zawarcia umowy; osoba której dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik Nr 4

UMOWA

w dniu ..... w Liwie, pomiędzy

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Liwie Liw ul. Nowomiejska 74 07-100 Węgrów reprezentowaną przez:
ks. Henryka Sączka – Proboszcza Parafii

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym",

a firmą/osobą fizyczną:
.....
zwanym dalej „Wykonawcą" reprezentowanym przez:
.....

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są prace remontowo- budowlane w ramach zadania pn. **Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele p.w. Św. Leonarda w Liwie"**.
2. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie zgodnie z dokumentacją oraz ustaleniami z Proboszczem Parafii, Decyzją Starosty Węgrowskiego zatwierdzającego projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenie na budowę, a także pozwoleniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku oraz odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.).
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2
Wykonanie umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować prace konserwatorskie w terminie do 30.11.2024r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z przedmiotem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony zabytków.
3. Przedmiot robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wraz z podpisaniem Umowy, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, obejrzał obiekt będący przedmiotem umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Otrzymał także wszelką niezbędną informację i posiada wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac. Wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów i zobowiązań związanych z wykonaniem prac w ramach umowy.
6. Projekt współfinansowany jest z dotacji Gminy Liw, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z programu Polski Ład. Projekt uzyskał także dotację w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024".
7. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach lub wątpliwościach celem ich natychmiastowego wyjaśnienia z Zamawiającym.
8. Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy informacji co do stanu realizacji umowy, może też wnosić zalecenia i uwagi, które powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi .....zł netto + VAT .....% (tj. .....zł) czyli łącznie brutto .....zł (słownie: .....) i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
2. Zamawiający przewiduje płatności w II transzach:
   1) I transza nie mniej niż 2% w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy
   2) II transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia określonego w ust. 1.
3. Wykonawca zapewni finansowanie na realizację przedmiotu Umowy określonego w § 1 w części niepokrytej kwotą określoną w ust. 3 pkt 1) z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłużnym niż 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT, po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzonego protokolarnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej w okresie realizacji niniejszej umowy.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, po dokonaniu odbioru wykonanych prac.
6. Faktura/rachunek powinna być wystawiona na następujące dane:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leonarda w Liwie Liw ul. Nowomiejska 74 07-100 Węgrów

NIP: ..... REGON: .....

6. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
7. Potwierdzenie dokonania odbioru nastąpi w formie protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. Z chwilą podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Prac zaczynają bieg wszelkie terminy, a w tym związane z gwarancją.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonania robót należy w szczególności:
   1) protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu, na którym mają zostać przeprowadzone prace,
   2) dokonanie odbioru prac,
   3) zapłacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,
   4) inne obowiązki określone w niniejszej umowie, oraz obowiązujących przepisach prawa.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu wykonywania prac.

§ 5
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania robót należy w szczególności:
   1) Należyte, terminowe, zgodne z dokumentacją projektową , a także pozwoleniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku oraz odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.), wykonanie przedmiotu umowy.
   2) Przygotowanie zabytku do realizacji Umowy, a w szczególności:
      a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia prac,
      b) zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,
      c) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac, stosowane w czasie pracy metody organizacyjno-techniczne
      d) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,
   3) Zatrudnienie przy realizacji umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania prac.
   4) Przejęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac, zastosowane metody wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo.
   5) Utrzymanie porządku zgodnie z przepisami BHP, p. poż.
   6) Inne obowiązki określone w niniejszej umowie.
   7) Zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót,
   8) Przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją źródłową pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru
   9) Ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności odbioru,
   10) Zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§ 6
Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
   - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
   - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad,
   - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3ust. 1 umowy, nie wykonania w terminie umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością Zamawiającego.
4. Możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 7

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji umownej na wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego.
2. Szczegółowe warunki gwarancji:
   1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości przedmiotu umowy w zakresie:
   a) zgodnego z umową wykonania,
   b) zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami państwowymi,
   c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
   2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.
   3) Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę nieodpłatnie, do 21 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
   4) Zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby Wykonawcy.
   5) Po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.

   Gwarancja wygasa, jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona istotnych przeróbek w zakresie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bez jego zgody oraz w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź wykorzystania przedmiotu umowy.

   W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, którego zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszego paragrafu umowy.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.

§ 12

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		NAWA GŁÓWNA I BOCZNA - ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		(24,5 * 17,5)	m2	428,7500	
				RAZEM	428,7500
2 d.1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(2,5 * 5,7) * 6	m2	85,5000	
		(3,1 * 3,5) + (1,3 * 2,1) * 2	m2	16,3100	
		(4,5 * 2,8) * 2	m2	25,2000	
		(1,5 * 2) * 13 + (3,2 * 7,6) * 4	m2	136,2800	
		(6,8 * 12)	m2	81,6000	
		(17,5 * 8,0)	m2	140,0000	
				RAZEM	484,8900
3 d.1	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		190,7200	m2	190,7200	
				RAZEM	190,7200
4 d.1	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 16 m	m2		
		984,8000	m2	984,8000	
				RAZEM	984,8000
5 d.1	KNR-W 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 10 m	m2		
		20,5 * 13,5	m2	276,7500	
				RAZEM	276,7500
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2046,3200	m2	2 046,3200	
				RAZEM	2 046,3200
7 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m2		
		2183,28 * 0,30	m2	654,9840	
				RAZEM	654,9840
8 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		65,5 * 0,05	m3	3,2750	
				RAZEM	3,2750
9 d.1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
10 d.1	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły	m2		
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
11 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
12 d.1	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm	m2		
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
13 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10908 Użytkownik: Franciszek Talacha

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
14 d.1	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2		
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
15 d.1	KNR AT-26 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
16 d.1	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia	m2		
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
17 d.1	KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm	m2		
		65,5000	m2	65,5000	
				RAZEM	65,5000
18 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2183,2800	m2	2 183,2800	
				RAZEM	2 183,2800
19 d.1	KNR AT-26 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		2183,2800	m2	2 183,2800	
				RAZEM	2 183,2800
20 d.1	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m2		
		2183,28 - 1414,88	m2	768,4000	
				RAZEM	768,4000
21 d.1	KNR AT-26 0302-04	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - tynk strukturalny	m2		
		1414,8800	m2	1 414,8800	
				RAZEM	1 414,8800
22 d.1	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		2183,2600	m2	2 183,2600	
				RAZEM	2 183,2600
2		**Dział: ZAKRYSTIE**			
23 d.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		36,5200	m2	36,5200	
				RAZEM	36,5200
24 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		55,1400	m2	55,1400	
				RAZEM	55,1400
25 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		297,9200	m2	297,9200	
				RAZEM	297,9200
26 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		297,9200	m2	297,9200	
				RAZEM	297,9200

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10908 Użytkownik: Franciszek Talacha

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		197,3000	m2	197,3000	
				RAZEM	**197,3000**
28 d.2	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża	m2		
		100,6900	m2	100,6900	
				RAZEM	**100,6900**
29 d.2	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		297,9200	m2	297,9200	
				RAZEM	**297,9200**
3		**Dział: GALERIE**			
30 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		55,1400	m2	55,1400	
				RAZEM	**55,1400**
31 d.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		26,2200	m2	26,2200	
				RAZEM	**26,2200**
32 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		297,92 + (4,8 * 4,5) * 2	m2	341,1200	
				RAZEM	**341,1200**
33 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		341,1200	m2	341,1200	
				RAZEM	**341,1200**
34 d.3	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		197,3000	m2	197,3000	
				RAZEM	**197,3000**
35 d.3	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		143,8200	m2	143,8200	
				RAZEM	**143,8200**
36 d.3	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		341,1200	m2	341,1200	
				RAZEM	**341,1200**
4		**Dział: KLATKI SCHODOWE**			
37 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,9900	m2	7,9900	
				RAZEM	**7,9900**
38 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		61,5400	m2	61,5400	
				RAZEM	**61,5400**
39 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		61,5400	m2	61,5400	
				RAZEM	**61,5400**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10908 Użytkownik: Franciszek Talacha

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.4	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		61,5400	m2	61,5400	
				RAZEM	61,5400
41 d.4	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		61,5400	m2	61,5400	
				RAZEM	61,5400
5		**Dział: KRUCHTA**			
42 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		56,5400	m2	56,5400	
				RAZEM	56,5400
43 d.5	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		20,2200	m2	20,2200	
				RAZEM	20,2200
44 d.5	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		36,3000	m2	36,3000	
				RAZEM	36,3000
45 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		247,3500	m2	247,3500	
				RAZEM	247,3500
46 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		283,6500	m2	283,6500	
				RAZEM	283,6500
47 d.5	KNR AT-26 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		283,6500	m2	283,6500	
				RAZEM	283,6500
48 d.5	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m2		
		127,6500	m2	127,6500	
				RAZEM	127,6500
49 d.5	KNR AT-26 0302-04	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - tynk strukturalny	m2		
		60,4600	m2	60,4600	
				RAZEM	60,4600
50 d.5	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		283,6500	m2	283,6500	
				RAZEM	283,6500
6		**Dział: CHÓR**			
51 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		38,9600	m2	38,9600	
				RAZEM	38,9600
52 d.6	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		61,9200	m2	61,9200	
				RAZEM	61,9200
53 d.6	KNR-W 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 10 m	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10908 Użytkownik: Franciszek Talacha

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17,0000	m2	17,0000	
				RAZEM	17,0000
54 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		415,0500	m2	415,0500	
				RAZEM	415,0500
55 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		415,0500	m2	415,0500	
				RAZEM	415,0500
56 d.6	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		293,1300	m2	293,1300	
				RAZEM	293,1300
57 d.6	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podłoża	m2		
		121,9200	m2	121,9200	
				RAZEM	121,9200
58 d.6	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		415,0500	m2	415,0500	
				RAZEM	415,0500
7		**Dział: BALUSTRADA NA CHÓRZE**			
59 d.7	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		33,1800	m2	33,1800	
				RAZEM	33,1800
60 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		33,1800	m2	33,1800	
				RAZEM	33,1800
61 d.7	KNR AT-26 0304-05	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		33,1800	m2	33,1800	
				RAZEM	33,1800
62 d.7	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m2		
		33,1800	m2	33,1800	
				RAZEM	33,1800
63 d.7	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		33,1800	m2	33,1800	
				RAZEM	33,1800
8		**Dział: SCHODY NA CHÓR I PODDASZE**			
64 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,4000	m2	22,4000	
				RAZEM	22,4000
65 d.8	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian	m2		
		30,5900	m2	30,5900	
				RAZEM	30,5900
66 d.8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		54,3900	m2	54,3900	

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10908 Użytkownik: Franciszek Talacha

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**54,3900**
67 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		84,9800	m2	84,9800	
				RAZEM	**84,9800**
68 d.8	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		84,9800	m2	84,9800	
				RAZEM	**84,9800**
69 d.8	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m2		
		84,9800	m2	84,9800	
				RAZEM	**84,9800**

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 10908 Użytkownik: Franciszek Talacha